

PRO CHIKAMASA


SINCE 1910



PRO CHIKAMASA SINCE 1910

製品一覧

Products Catalogue 1610





PRO
CHIKAMASA

株式会社 チカ マサ 近正

■本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町2番地
TEL.072-268-0118(代) FAX.072-268-0144

■高砂工場
〒592-0001 大阪府高石市高砂3丁目35番

●製品に関するお問い合わせは…

■新潟支店
〒959-1286 新潟県燕市小関643番地1
TEL.0256-61-0118(代) FAX.0256-61-0144
<http://www.chikamasa.co.jp>
E-mail:info@chikamasa.co.jp



剪定鋏

果樹剪定、花の収穫に
軽量で使いやすさ抜群

専用ケース



CS-PS8
本革ケース

ヤニが付きにくい!
高級フッ素
加工刃
プロ仕様

PSA-G8

アルミハンドルで
強度アップ!




刃の開きがワイド!



刃幅を広くし鋭い切れ味!

- ソフトクッションで切断時の手の衝撃を吸収。
- ハンドルのくぼみが手にしっかりフィット。



ワンタッチストッパー
開閉を楽にするために、樹脂をレバーの先端に取り付け、親指だけで開閉できます。

ウルトラG8
全長:210mm 刃長:52mm 重量:255g
刃:高級炭素刃物工具鋼
切刃:高級フッ素加工
受刃:ハードクロムメッキ
柄:アルミダイカスト
プラスチックコーティング

適合バネ SP-11

PSA-G8(BP)



4 967645 131215


超軽量(160g)で疲れにくい!!

- 今までにない刃の開きでカット!
- 軽量でコンパクト設計なので手にしっかりフィット
- グリップには強靱なガラス入り樹脂を使用

刃の開きがワイド!!



- ダブルのソフトクッションで手の衝撃を吸収。



ワンタッチストッパー

PS-20R



剪定鋏200
全長:200mm 刃長:50mm 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:PA+GF

適合バネ SP-13

PS-20R(BP)



4 967645 131109

ヤニがつきにくい!!
高級フッ素加工刃
プロ仕様

ウルトラロッシン
 8プラスの特長


- 刃の開きをよりワイドに改良!
- 刃の緩み止め機能採用!
- バネが外れにくい設計!
- ダブルクッションで手に優しい!
- 両ハンドルにスベリ止め採用!

刃の開きがワイド



緩み止め機能採用!

ナットの緩みをなくし、刃の調子を保持します!



ワンタッチストッパー

PS-8 PLUS-R

ウルトラロッシン8プラス 剪定鋏
 全長:210mm 刃長:52mm 重量:205g
 刃:高級炭素刃物工具鋼
 切刃:高級フッ素加工
 受刃:無電解ニッケルメッキ
 柄:PA+GF, エラストマー
 適合バネ SP-11

PS-8PLUS-R (BP)



替刃



PS-8PLUS-K
 替刃/PS-8PLUS用



PS-8-K
 替刃/PS-8シリーズ用



PS-7-K
 替刃/PS-7シリーズ用



握りやすい8インチサイズ

自立カラー
 紛失にくい!

PS-8Y

ヤニがつきにくい!!
高級フッ素加工刃
プロ仕様


PS-8G

コンパクトサイズで
 しっかり切れる!

PS-7Y

ヤニがつきにくい!!
高級フッ素加工刃
プロ仕様

PS-7G



ワンタッチストッパー

開閉を楽にするために、樹脂をレバーの先端に取り付け、親指だけで開閉できます。

ウルトラロッシン8 剪定鋏
 全長:210mm 刃長:52mm 重量:205g
 刃:高級炭素刃物工具鋼
 切刃:高級フッ素加工
 受刃:無電解ニッケルメッキ
 柄:PA+GF, エラストマー
 適合バネ SP-11

PS-8Y (BP)



PS-8G (BP)



ウルトラロッシン7 剪定鋏
 全長:185mm 刃長:45mm 重量:170g
 刃:高級炭素刃物工具鋼
 切刃:高級フッ素加工
 受刃:無電解ニッケルメッキ
 柄:PA+GF, エラストマー
 適合バネ SP-11


PS-7Y (BP)



PS-7G (BP)



切ってつかめるので
バラ・生花・野菜の収穫に最適



ホールド
(キャッチ機能)

●刃幅がスリムなので、
入り組んだ所でも
使い易い。

TS-77HB



ホールドハサミ
全長:190mm 刃長:45mm 重量:165g
刃:高級炭素刃物工具鋼、無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー

適合バネ SP-11

TS-77HB (BP)



4 967645 131048

替刃 TSB-77-K
替刃/TSB-77B用




4 967645 131017



花・小枝も
楽々切れる!

TS-77HB、TSB-77B



●ハマグリ刃は刃先が
鋭角で切込みが良く、
刃厚があるため耐久
性に優れています。



TSB-77B


小型剪定鋏
全長:190mm 刃長:45mm 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:PA+GF、エラストマー

適合バネ SP-11

TSB-77B (BP)



4 967645 131000



① ギザ刃で
滑らず切断可能

② 刃元の凹部で針金が切れます
(なまし針金#16まで)

2WAYタイプの
ギザ刃



ヤニがつきにくい!
高級フッ素
加工刃
プロ仕様



TS-66B

ウルトラロソング
全長:195mm 刃長:45mm 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
切刃:高級フッ素加工
ギザ刃付き
受刃:無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー

適合バネ SP-11

TS-66B (BP)



4 967645 130904

替刃

TS-66-K
替刃/TS-66B用



4 967645 130928



TSB-66-K
替刃/TSB-66B用



4 967645 130935

鋭利なBLACK
BLADE!



TSB-66B

生花鋏
全長:195mm 刃長:45mm 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
ギザ刃付き
黒染加工
柄:PA+GF、エラストマー

適合バネ SP-11

TSB-66B (BP)



4 967645 130911



採果鋏 収穫鋏

果実・野菜の収穫 窪んだヘタ 軸切りに最適

専用ケース



CS-T6
鋏ケース

CS-T7G
鋏ケース

採果鋏・収穫鋏

鋭く強靱な
ステンレス曲刃

● 刃の長い曲刃で、
野菜・果樹に最適



T-55SR
オールステンレス
収穫鋏 曲刃
全長:195mm 刃長:45mm 重量:110g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:ステンレス鋼板
プラスチックコーティング
パネ:ステンレスバネ鋼
適合バネ SP-14

T-55SR (BP)



4 967645 014044



曲刃

S-200・S-201 化粧箱入り

採果鋏 曲刃
全長:160mm 刃長:23mm 重量:100g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-7

S-200G

採果鋏・ガード付 曲刃
全長:165mm 刃長:23mm 重量:110g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-7

S-200 (BP)



4 967645 010404

S-201 (化粧箱)



4 967645 042603

S-200G (標準)



4 967645 030501

S-200 (標準)



4 967645 030402

柿梨の
芯切りに
最適!!

先丸
大曲刃

S-221
収穫鋏 先丸大曲刃
全長:165mm 刃長:23mm 重量:104g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-7

S-221 (BP)



4 967645 010411



ビッグサイズ
大型柑橘に
最適

S-600
大型採果鋏 曲刃
全長:180mm 刃長:30mm 重量:125g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-6

S-600 (BP)



4 967645 010602

S-600 (標準)



4 967645 030600





摘果鋏 芽切鋏 つる切り専用鋏

園芸全般・果樹・野菜の
収穫、摘果作業に
園芸鋏のベストセラー

専用ケース



摘果鋏・芽切鋏・つる切り専用鋏

T-500・T-501

化粧箱入り

摘果鋏

全長:170mm 刃長:35mm 重量:100g

刃:高級炭素刃物工具鋼

柄:鋼板製

プラスチックコーティング

適合バネ SP-7

T-500 (BP)



4 967645 011203

T-500 (標準)



4 967645 031201

T-501 (化粧箱)



4 967645 042702

キズ
つけにくい
背砥丸加工



T-500S

ステンレス摘果鋏

全長:170mm 刃長:35mm

重量:100g

刃:高級ステンレス刃物鋼

柄:鋼板製

プラスチックコーティング

適合バネ SP-7

T-500S (BP)



4 967645 013801

T-500S (標準)



4 967645 041200

キズ
つけにくい
背砥丸加工

さびにくい
ステンレス
刃



T-550・T-551

化粧箱入り

芽切鋏

全長:185mm 刃長:48mm 重量:105g

刃:高級炭素刃物工具鋼

柄:鋼板製

プラスチックコーティング

適合バネ SP-9

T-550 (BP)



4 967645 011302

T-550 (標準)



4 967645 031300

T-551 (化粧箱)



4 967645 042801

T-550S

ステンレス芽切鋏

全長:185mm 刃長:48mm

重量:105g

刃:高級ステンレス刃物鋼

柄:鋼板製

プラスチックコーティング

適合バネ SP-9

T-550S (BP)



4 967645 014006

T-550S (標準)



4 967645 041309

さびにくい
ステンレス
刃



T-570

芽切鋏 ロング

全長:195mm 刃長:55mm

重量:105g

刃:高級炭素刃物工具鋼

柄:鋼板製

プラスチックコーティング

適合バネ SP-9

T-570 (BP)



4 967645 011319



T-570 (標準)



4 967645 031317

奥まった
所も届く
ロング刃





ギザ刃加工で
束ね切りや
枝の切断時に
滑らずカット!

ショックアブソーバー採用で
切断時の手に伝わる衝撃を
やわらげます!

グリップにはグラスファイバー
+エラストマー樹脂を採用。
軽量で耐久性に優れ、
滑り止め効果があり
手にフィットします!


JP-2000
グローブ-2000
全長:195mm 刃長:45mm 重量:150g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11

JP-2000 (BP)
4 967645 131505

切り口を潰さず綺麗に切れる!



超薄刃
さびにくい
メッキ加工



上刃、下刃の特殊な刃付で、
鋭い切れ味を実現!



メロンに
最適!!

つる、茎を
潰さず
綺麗に切断

T-550MX
つる切り専用鋏
全長:185mm 刃長:45mm 重量:105g
刃:高級炭素刃物工具鋼
無電解ニッケルメッキ
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-9

T-550MX (BP)
4 967645 011340

タフな
ブレード!



E-6C
農作業鋏
全長:190mm 刃長:42mm 重量:135g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-10

E-6C (BP)
4 967645 130416



摘果作業と徒長枝の
切断作業ができる!
1丁2役。



徒長枝の
切断も
OK!

T-601K
大型摘果鋏 刃先薄刃
全長:195mm 刃長:48mm 重量:130g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング
適合バネ SP-6

T-601K (BP)
4 967645 011418

T-601K (標準)
4 967645 031416

摘果鋏・芽切鋏・つる切り専用鋏



玉ねぎ
T-700G

采園鋏 青果鋏 松葉鋏

果実の摘果作業
野菜の収穫
(玉ねぎ・きゅうり等)
松の手入れ

専用ケース



CS-T6
鋏ケース

CS-T7G
鋏ケース

采園鋏・青果鋏・松葉鋏



さびにくい
ハードクロム
メッキ加工

T-600・T-601 化粧箱入り

采園鋏
全長:195mm 刃長:48mm 重量:130g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-600 (BP)



4 967645 011401

T-601 (化粧箱)



4 967645 043105

T-600 (標準)



4 967645 031409

T-600G

采園鋏・ガード付
全長:200mm 刃長:48mm 重量:140g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-600G (標準)



4 967645 031508

T-710GDX

松葉鋏・ガード付
全長:220mm 刃長:63mm 重量:145g
刃:高級炭素刃物工具鋼
ハードクロムメッキ
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-4

T-710GDX (BP)



4 967645 011807

T-700・T-701 化粧箱入り

青果鋏
全長:210mm 刃長:63mm 重量:140g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-700 (BP)



4 967645 011609

T-701 (化粧箱)



4 967645 043204

T-700 (標準)



4 967645 031607

玉ネギに
最適!!

T-700G

青果鋏・ガード付
全長:215mm 刃長:63mm
重量:145g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-700G (BP)



4 967645 011708

T-700G (標準)



4 967645 031706



みかん鋏 園芸鋏 農園鋏

果実・野菜の 収穫に最適

専用ケース

CS-MF8
本革ケース



みかん鋏・園芸鋏・農園鋏

HANAシリーズ



M-100
みかん鋏
全長:145mm 刃長:24mm 重量:63g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-100 (BP)



M-100R
みかん鋏 曲刃
全長:145mm 刃長:24mm 重量:63g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-100R (BP)



M-600
園芸鋏
全長:190mm 刃長:48mm 重量:105g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-600 (BP)



M-700
農園鋏
全長:205mm 刃長:62mm 重量:118g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

M-700 (BP)



HANA シリーズ

生花・ガーデニング・園芸全般に適したシリーズ

B-200EX
HANA細工万能鋏
全長:140mm 刃長:32mm
重量:44g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

B-200EX (BP)



T-600EX
HANA強力万能鋏
全長:195mm 刃長:48mm
重量:130g
刃:高級炭素刃物工具鋼
ハードクロムメッキ
柄:銅板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-4

T-600EX (BP)




M-601EX
HANA大型万能鋏
全長:190mm 刃長:48mm
重量:105g
刃:高級炭素刃物工具鋼
ハードクロムメッキ
柄:高衝撃ABS樹脂

M-601EX (BP)





ぶどう鋏



- ぶどうの手入れ
摘粒・収穫など
- 背砥丸加工で
キズつけにくい

専用ケース

CS-B3
鋏ケース



- 高級フッ素加工と
刃裏の凹加工でヤニや
シブがつきにくい!
- 房作りに便利な
刃とハンドルに目盛り付き!
- 打ち合いクッション新設で
作業時のカチカチ音を軽減、
手への衝撃を吸収!



ヤニがつきにくい!!
高級フッ素
加工刃
プロ仕様

刃と
ハンドルに
目盛り付き

刃先を丸めて刃幅を狭く
しているため、ぶどうの
摘粒、まびきがし易い!

(※B-500SF,B-500SLF,B-500SLMF共通)

B-500SF(SLF)
ステンレス フッ素加工
ぶどう手入れ鋏(L型)
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g
刃:高級ステンレス刃物鋼、高級フッ素加工
柄:エラストマー樹脂

B-500SF (BP)



4 967645 013528

B-500SLF (BP)



4 967645 013535

B-500SLMF
ステンレス フッ素加工
ぶどう手入れ鋏(L型・刃先丸)
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g
刃:高級ステンレス刃物鋼
高級フッ素加工
柄:エラストマー樹脂

B-500SLMF (標準)



4 967645 032468



刃と
ハンドルに
目盛り付き

B-500S(SL)
ステンレス
ぶどう手入れ鋏(L型)
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:エラストマー樹脂

B-500S (BP)



4 967645 013504

B-500S (標準)



4 967645 032406

B-500SL (BP)



4 967645 013511

B-500SL (標準)



4 967645 032413



B-500H
摘花・野菜鋏
全長:155mm 刃長:35mm 重量:46g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

B-500H (BP)



4 967645 013627

ピンセット

P-140
 摘粒ピンセット
 全長:140mm 重量:30g
 材質:ステンレス



手に
 フィットする
 形状



4 967645 108118

ヤナがつきにくい!
 高級フッ素
 加工刃
 プロ仕様

長い刃先で
 手入れが便利!

B-300SF
 ステンレス フッ素加工
 ぶどう鋏
 全長:157mm 刃長:35mm 重量:48g
 刃:高級ステンレス刃物鋼
 高級フッ素加工
 柄:高衝撃ABS樹脂

B-300SF (BP)



4 967645 011111

B-300S
 ステンレスぶどう鋏
 全長:157mm 刃長:35mm 重量:48g
 刃:高級ステンレス刃物鋼
 柄:高衝撃ABS樹脂

B-300S (BP)



4 967645 011104

B-300S (標準)



4 967645 031102

B-300
 ぶどう鋏
 全長:157mm 刃長:35mm 重量:48g
 刃:高級炭素刃物工具鋼
 柄:高衝撃ABS樹脂

B-300 (BP)



4 967645 011005

B-300 (標準)



4 967645 031003

スリムな
 ピンセット
 付き

B-300SP
 ステンレスぶどう鋏
 ピンセット付
 全長:218mm 刃長:35mm 重量:57g
 刃:高級ステンレス刃物鋼
 柄:高衝撃ABS樹脂
 ピンセット:ステンレス鋼

B-300SP (BP)



4 967645 015102

引抜きやすい
 U型ピンセット
 付き

B-300SU
 ステンレスぶどう鋏
 U型ピンセット付
 全長:210mm 刃長:35mm 重量:50g
 刃:高級ステンレス刃物鋼
 柄:高衝撃ABS樹脂
 ピンセット:ステンレス鋼

B-300SU (標準)



4 967645 041118



FLORIST フローリスト
花 鋏

ナイフの様に
鋭い刃が茎を
潰さずカット!

替刃

※MF-8000Bは
替刃式ではありません。

MF-8000-K
替刃/MF-8000R・W用




4 967645 140125

MF-8000P-K
替刃/MF-8000P用



4 967645 140149

ヤニがつきにくい!
高級フッ素
加工刃
プロ仕様



MF-8000B



MF-8000P



MF-8000R



MF-8000W

ウルトラロッシン 花鋏(キャップ付)

全長:170mm 刃長:47mm 重量:120g(キャップを含まず)

刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工

柄:PP、エラストマー樹脂

キャップ:PP

MF-8000B (BP)



4 967645 140170

MF-8000P (BP)



4 967645 140132

MF-8000R (BP)



4 967645 140101

MF-8000W (BP)



4 967645 140118

花・枝用のプロフェッショナル仕様



フラワー用ワイヤー切り付
(#18相当)

花鋏デラックス

全長:180mm 刃長:45mm 重量:150g

刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工

柄:エラストマー

MF-9000V (BP)



4 967645 140156


MF-9000P (BP)



4 967645 140163



MF-9000V



MF-9000P


ソフトクッションで、
切った時の手に伝わる
ショックをやわらげます。

指かけと丈夫なグリップで、
指先にムリなく、
力が加わります。

すべりにくく、
手にフィットする
ゴム質のグリップ

花の茎の束ね切りが可能

ハマグリ刃は刃先が鋭角で切り込みが良く、刃厚があるため丈夫です。



ハマグリ刃で刃幅がスリムなので入り組んだ所でも使い易い!



フラワー用ワイヤー切り付 (#16相当)

ブルーナーS
全長:190mm 刃長:45mm 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼、無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11



幅広く使える
生花・園芸万能鉋



フラワー用ワイヤー切り付 (#16相当)

ブルーナーT
全長:195mm 刃長:45mm 重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼、無電解ニッケルメッキ
柄:PA+GF、エラストマー
適合バネ SP-11



ギザ刃でしっかりカット



FLORISTA フローリスト アーティフィシャルカッター
最強の切れ味。アーティフィシャルフラワー専用

アーティフィシャルカッター AC-5V

握りやすい!
コンパクトサイズ




ソフトクッションで手の衝撃を吸収

ミニでも最高の切れ味



なまし線刃元で最大 #14 をカット



AC-4Pに装備!
ワンタッチストッパー

開閉を楽にするために、樹脂をレバーの先端に取り付け、親指だけで開閉できます。

アーティフィシャルカッター ミニ
全長:180mm 重量:205g
刃:高級炭素鋼
柄:PA+GF、エラストマー



オプション



専用スタンドを使い作業性アップ!

アーティフィシャルカッター専用スタンド
サイズ:155×80×35Hmm 重量:150g
※AC-4P、AC-5V共に使用出来ます。



ソフトクッションで手の衝撃を吸収

なまし線刃元で最大 #8 をカット



刃の開きがワイド!

アーティフィシャルカッター
全長:200mm 重量:230g
刃:高級炭素鋼
柄:PA+GF、エラストマー



ブルーナーS・T

アーティフィシャルカッター



F^{OR}LIST フローリスト
アレンジはさみ

生花・フラワーアレンジメント

べっつかずヤニがつきにくい!
高級フッ素加工刃
プロ仕様



CRI-360SFP

CRI-360SFV

CRI-360SFY

ステンレス刃 ソフトグリップ

アレンジはさみ フッ素 (キャップ付)

全長:160mm 刃長:45mm 重量:60g (キャップを含まず)
刃:高級ステンレス刃物鋼、高級フッ素加工
フラワー用ワイヤー切り付 (#18相当まで)
柄:ソフトグリップ
キャップ:PP

CRI-360SFP (BP)



4 967645 110470

CRI-360SFW (BP)



4 967645 110494

CRI-360SFY (BP)



4 967645 110463

CRI-360SFV (BP)



4 967645 110500

CRI-360SFB (BP)



4 967645 110487

CRIL-360SFP (BP)



4 967645 110562



CRI-360SFB

CRI-360SFW

左きき用
CRIL-360SFP

これからフラワーアレンジメントを始める方におすすめ!

ステンレス刃で
サビに強い!

ソフトグリップで
手が痛くならない!

アレンジ ディオ (キャップ付)
全長:160mm 刃長:38mm
重量:45g (キャップを含まず)
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:エラストマー樹脂
キャップ:PP

CRI-160SK (BP)



4 967645 110517

CRI-160SK (標準)



4 967645 032505

CRI-160SP (BP)



4 967645 110524



CRI-160SK

CRI-160SP



NS-140
フローリストS
(キャップ付)
全長:140mm 刃長:32mm
重量:44g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

NS-140 (BP)



4 967645 810301



NS-155(E)
フローリストM (Me)
(キャップ付)
全長:155mm 刃長:40mm
重量:45g
刃:高級炭素刃物工具鋼
M柄:高衝撃ABS樹脂
Me柄:エラストマー樹脂

NS-155 (BP)



4 967645 810202



NS-170(E)
フローリストL (Le)
(キャップ付)
全長:170mm 刃長:50mm
重量:54g
刃:高級炭素刃物工具鋼
L柄:高衝撃ABS樹脂
Le柄:エラストマー樹脂

NS-170 (BP)



4 967645 810103

NS-170E (BP)



4 967645 810110



NSA-160
フローリストAcolor
(キャップ付)
全長:162mm 刃長:45mm 重量:50g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:エラストマー樹脂

NSA-160 (BP)



4 967645 810608



刃先丸

MDR-800S
フローリスト野菜鉋
全長:155mm 刃長:38mm 重量:45g
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:エラストマー樹脂

MDR-800S (BP)



4 967645 810806

フローリスト

ウルトラカット

ウルトラカット

多用途に使える万能鉋
ソフトグリップ採用で使いやすく、疲れにくい

ステンレス刃で
サビに強い!



家庭用工具/カット作業



手芸/アートフラワー



電動工具/電線/パーツ



工芸/レジャークラフト



果実/果実の収穫

ウルトラカットα
全長:160mm 刃長:38mm
刃:高級ステンレス刃物鋼
柄:エラストマー樹脂
キャップ:PP

UCRI-160SW (BP)



4 967645 110616

UCRI-160SW



ギザ刃付き!
なまし針金(φ18)等を
にかさずカット!!

鋭く強靱な刃!



家庭工具/電線/パーツ



手芸/アートフラワー



果実/果実の収穫

ウルトラカット
全長:160mm 刃長:45mm
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:ソフトグリップ
キャップ:PP

UCRI-06W (BP)



4 967645 110609

UCRI-06W



FUN CRAFT®

ファンクラフト・シリーズ

ホビー・クラフトに最適 クラフト教室で大好評!

革製品・ゴム加工・厚紙
プラ板・プリキ板・プラモデル
電気工事などに

粘着付テープ
粘着付フェルト・ペーパークラフト
工芸・事務処理などに

竹ひご・籐・針金・プラ板
プリキ板・ペットボトル
プラモデル・電気工事などに

生地・ペーパークラフト・工芸
事務処理などに

パッチワーク・ペーパークラフト
押し花・アートフラワーなどの
細かい作業に



FG-1500
皮革・ゴム用
全長:155mm 刃長:40mm 重量:48g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

FG-1500F
粘着テープ用
全長:155mm 刃長:40mm 重量:48g
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工
柄:高衝撃ABS樹脂

FNSA-160
工作用
全長:162mm 刃長:45mm 重量:53g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

FB-200
手芸・クラフト用
全長:140mm 刃長:33mm 重量:44g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:高衝撃ABS樹脂

FB-201F
手芸・クラフト・粘着テープ用
(キャップ付)
全長:140mm 刃長:33mm 重量:44g
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工
柄:高衝撃ABS樹脂
キャップ:PP

FG-1500 (BP)



FG-1500F (BP)



FNSA-160 (BP)



FB-200 (BP)



FB-201F (BP)



工作全般・なまし針金・竹ひご
アルミ線・銅線・プラモデルなどに

針金切り付き
(#16相当まで)



針金・ラス・金網
電線・プリキ板
アルミ板
厚紙などに

配線ダクト
モール・電線
針金・プリキ板
アルミ板・厚紙
などに

ギザ刃の切りやすさ
プリキ板
0.8mm
アルミ板
1.2mm
刃元の凹部で
なまし針金
#16まで



ギザ刃で
なまし針金が
切れる
(#18相当)

なましがヤニがつきにくい!!
高級フッ素
加工刃

タフな
ブレード



FCRI-360SFW
クラフト工作用
(キャップ付)
全長:160mm 刃長:45mm
重量:60g(キャップを含まず)
刃:高級ステンレス刃物鋼、高級フッ素加工
柄:ソフトグリップ
キャップ:PP

FCRI-360SFW (BP)



FE-6C
金属万能工作用
全長:190mm 刃長:42mm
重量:135g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:鋼板製
プラスチックコーティング

適合バネ SP-10

FE-6C (BP)



FTSB-66Y
設備作業用
全長:195mm 刃長:45mm
重量:160g
刃:高級炭素刃物工具鋼
柄:PA+GF、エラストマー

適合バネ SP-11

FTSB-66Y (BP)



替刃

FTSB-66-K
替刃/FTSB-66Y用



ウルトラカット[®] 剪定鋸 SZシリーズ

果樹剪定、造園、 大工、仮枠に最適

ヤニが付きにくい
 摩擦抵抗を軽減

テフコート加工



SZ-21FL (210mm)
 SZ-24FL (240mm)
 SZ-27FL (270mm)

品番	刃長mm	全長mm	重量g	替刃
SZ-21FL	210	390	140	SZ-21FL-K
SZ-24FL	240	420	150	SZ-24FL-K
SZ-27FL	270	450	155	SZ-27FL-K

*全長は鞘を除く

当社従来品に
 比べ約30g
 軽量化

刃が長もち
 ハード
 インパルス

ワンタッチで
 替刃交換
 (工具不要)

ウルトラカット 剪定鋸 / SZシリーズ

刃 / 高級炭素刃物工具鋼 テフコート
 のこぎり刃厚 / 0.8mm
 切り幅 / 1.10mm
 ピッチ / 2.4mm
 刃先処理 / ハード インパルス (衝撃焼入れ)
 クリップ / エラストマー樹脂
 鞘 / ABS樹脂

SZ-21FL  4 967645 400342

SZ-24FL  4 967645 400441

SZ-27FL  4 967645 400540

替刃 ● 剪定鋸用

- SZ-21FL用替刃
 SZ-21FL-K
 4 967645 400359
- SZ-24FL用替刃
 SZ-24FL-K
 4 967645 400458
- SZ-27FL用替刃
 SZ-27FL-K
 4 967645 400557



替刃 SZシリーズ 鞘

ウルトラカット 剪定鋸

パワーカッター

パワーカッター

けんしょうえん
もう腱鞘炎とはおさらば! 驚きの使いやすさ

エアー (空気圧) でラクラクカット!
 握りやすく手にしっかりフィット!

用途: 果樹全般、街路樹
 公園の樹木などの剪定。



軽量
 655g

STAR 30V
 切断径: Max30mm
 全長: 260mm
 重量: 655g
 最大圧力: 1Mpa (10kgf/cm²)

STAR 30V
 4 967645 304077



刃の開きが
 大きい

AF-4
 切断径: Max35mm
 全長: 260mm
 重量: 765g
 最大圧力: 1Mpa (10kgf/cm²)

AF-4
 4 967645 304046

ヤニクリーナー

※1
驚異的な洗浄力! ムース(泡)状で汚れをキャッチ
目や喉への刺激が少ない



←QRコードから動画を再生!
YouTube

詳しい使用方法を動画でご紹介しています!是非ご覧ください。

※1 ムース(泡)状になるのはYC-300のみですが、YC-100も成分・効果に変わりはありません。



Before

刃物等の刃先に付着した汚れに(ヤニ・シブ等)

スプレー

汚れをしっかりキャッチします!

After

汚れが分解されたら、刃に注意し、ウエス等で完全に拭き取って下さい。



用途

- ◆刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等)
- ◆タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ
- ・一時防錆剤配合でサビにくい
- ・用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能

YC-300(300ml)
YC-100(100ml)
ヤニクリーナー
成分/界面活性剤(アルキルアミノオキソド)
安定化剤(グリコール系溶剤)
防錆剤、アルカリ剤
液性/アルカリ性
正味量/300ml/100ml

YC-100

YC-300



お手軽サイズ100ml
(液体タイプ)

たっぷり使える300ml
(ムースタイプ)

YC-100

YC-300

ヤニクリーナー

鋏ケース・砥石・化粧箱

鋏ケース 安全と刃先の保護のために、丈夫なハサミケースをどうぞ。



←カラビナ付

CS-T7G
鋏ケース
前面:ポリエステル
底面:PE

CS-T7G



←カラビナ付

CS-B3
鋏ケース
前面:ポリエステル
底面:PE

CS-B3



←カラビナ付

CS-T6
鋏ケース
前面:ポリエステル
底面:PE

CS-T6



CS-MF8
本革ケース

CS-MF8



CS-PS8
本革ケース

CS-PS8



砥石

ハサミの切れ味が復活!



WW-6
はさみ用砥石
全長:100mm 重量:40g
材質:酸化アルミニウム

WW-6



ギフトケース



お世話になったあの方へ...心のこもった贈り物。各種ギフトケースを用意しています。

【 替刃・替バネ・鋏ケース／適応製品一覧表 】

品番	品名	適応製品	JANコード	
替刃	MF-8000-K	MF-8000R/W用替刃	MF-8000W, MF-8000R	49:67645:140125
	MF-8000P-K	MF-8000P用替刃	MF-8000P	49:67645:140149
	PS-8-K	PS-8用替刃	PS-8G, PS-8Y	49:67645:130720
	PS-7-K	PS-7用替刃	PS-7G, PS-7Y	49:67645:130829
	PSB-8-K	PSB-8用替刃	PSB-8G+CS	49:67645:130744
	PS-8PLUS-K	PS-8PLUS用替刃	PS-8PLUS-R	49:67645:130799
	TS-66-K	TS-66用替刃	TS-66B	49:67645:130928
	TSB-66-K	TSB-66用替刃	TSB-66B	49:67645:130935
	FTSB-66-K	FTSB-66用替刃	FTSB-66Y	49:67645:120714
	TSB-77-K	TSB-77用替刃	TSB-77B	49:67645:131017
	TS-66EX-K	TS-66EX用替刃	TS-66EXP	49:67645:130959
	TS-77EX-K	TS77EX用替刃	TS-77EXP	49:67645:131031
替バネ	SP-4	ステンレスバネ大10個入り	T-710GDX, T-600EX	49:67645:071641
	SP-6	バネ大2個入り	S-600, T-600, T-600G, T-700, T-700G, T-601, T-601K, T-701	49:67645:071108
	SP-7	バネ小2個入り	S-200, S-200G, T-500, T-500S, S-201, T-501, S-221	49:67645:071207
	SP-9	バネ極小2個入り	T-550, T-551, T-550S, T-570, T-550MX	49:67645:071405
	SP-10	コイルバネ2個入り	FE-6C, E-6C, T-55SH	49:67645:071504
	SP-11	剪定タイプ コイルバネ2個入り	PS-8G, PS-8Y, PSB-8G+CS, PS-7G, PS-7Y, TS-66B, TSB-66B, FTSB-66Y, TSB-77B, PS-8PLUS-R, TS-66EXP, TS-77EXP, TS-77HB, PSA-G8, JP-2000	49:67645:071603
	SP-13	PS-20R用コイルバネ2個入り	PS-20R	49:67645:071627
	SP-14	T-55SR用ステンレスコイルバネ2個入り	T-55SR	49:67645:071634
鋏ケース	CS-T7G	鋏ケース T7G	S-200G, T-600G, T-700G, T-710GDX	49:67645:070507
	CS-T6	鋏ケース T6	S-200, S-201, S-221, S-600, T-500, T-500S, T-550, T-550S, T-55SH, T-55SR, T-600, T-700, T-600EX, T-501, T-551, T-570, T-550MX, T-601, T-601K, T-701, FE-6C, E-6C	49:67645:070200
	CS-B3	鋏ケース B3	B-300, B-300S, B-300SF, B-300SP, B-300SU, B-500S, B-500SF, B-500SL, B-500SLF, B-500SLMF, B-500H, B-200EX, MDR-800S, CRI-360SFP, CRI-360SFY, CRI-360SFB, CRI-360SFW, CRI-360SFV, CRIL-360SFP, CRI-160SK, CRI-160SP, UCRI-06W, UCRI-160SW, FG-1500, FG-1500F, FB-200, FNSA-160	49:67645:070309
	CS-MF8	本革鋏ケース MF8	MF-8000W, MF-8000R, MF-8000P, MF-8000B, MF-9000P, MF-9000V, M-100, M-100R, M-600, M-700, M-601EX, K-601EX	49:67645:070705
	CS-PS8	本革鋏ケース PS8	PS-8G, PS-8Y, PS-7G, PS-7Y, TS-66B, TSB-66B, FTSB-66Y, TSB-77B, TS-77HB, PS-8PLUS-R, TS-66EXP, TS-77EXP, PS-20R, PSA-G8, JP-2000	49:67645:070606



PRO CHIKAMASA



Facebookもチェック